

# Programmfunktionen

## Hintergrund


Die Einstellungen des Programms werden im Datenverzeichnis in der Datei "Programm.Options.stm" abgelegt. Die Einstellungen sind dabei global für alle Nutzer gültig.

## Programmeinstellungen

### Depotwährung

Währungskürzel wird in allen Währungspositionen (Zusammenfassungen, Reports ... ) genutzt. Die Konfiguration wird für Umrechnungen in den Haupteinstellungen benutzt. Die Währungsauswahl verweist auf einen entsprechenden Devisen-Titel. Dieser enthält die laufenden Umrechnungskursdaten, wenn ein Titel ungleich der eingestellten Hauptwährung genutzt werden soll.

**Depotwährung**

Basisdepotwährung: € 

### Depot

Das hier eingestellte Depot wird bei jedem Programmstart automatisch gestartet. Die Liste wird hierbei aus den vorhandenen \*.DEP Dateien (Depotdateien) im \Datenverzeichnis von SHAREholder generiert. Sie können somit die Depotdateien einfach durch Kopieren in das Datenverzeichnis hinzufügen.

**Depot**

Beim nächsten Start wird das hier eingestellte Depot geladen.

Standard

## Automatische Vorgänge:

Die Zeiteinstellungen sind mit Sorgfalt zu wählen:

**Automatische Vorgänge**

Automatisch Speichern: 0 Min Internetaktualisierung: 240 Sek

- Automatische Speicherung: Die automatische Speicherung wird mit 0 deaktiviert. Depotdateien und Aktienstammdaten werden bei jeder Speicherung (automatisch oder manuell) im Verzeichnis SHAREholder\Daten\Backup als Sicherung abgelegt. Dies kann für eine manuelle Rückspielung genutzt werden.
- Internetaktualisierung: Automatische Aktualisierung in Sekunden über Internet. Für die Aktualisierung wird der aktuelle Auswahlfilter genutzt. (Hauptmenü. Aktualisierung. Internet.Filter)

## Anzeigen

## Sonstiges

### ☒ Startbild zeigen

Der Splashscreen wird bei jedem Systemstart angezeigt und kann hiermit ausgeblendet werden.

### ☐ Minimieren in die Taskbar

Wird das Fenster minimiert ist bei aktiviertem Schalter kein Eintrag in der Taskleiste zu sehen, sondern nur in der TNA.

### ☐ Automatische Versionsprüfung beim Programmstart

Es wird automatisch beim Programmstart geprüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wenn ein Wechsel nicht mehr gewünscht wird (oder möglich ist), kann die Prüfung hiermit deaktiviert werden.

### ☒ Versand von Fehler-Reports

Um eine stetige Weiterentwicklung der Software zu unterstützen und möglichst wenig aktive Fehler im Programm zu haben, ist eine Möglichkeit zum Versand von Fehler-Reports integriert. Diese wird aufgerufen, wenn es zu Fehlern kommt. Dieses Verhalten kann hiermit komplett deaktiviert werden.

### ☒ Nutzungsstatistiken zulassen für weitere Programmoptimierungen

Um Arbeitsschritte zu verbessern und laufend zu optimieren, können Nutzungsstatistiken anonym erhoben werden. Diese Funktion kann jedoch auch jederzeit von Ihnen beendet werden.

### ☐ Updates für "Tipp des Tages" beim Programmstart prüfen

Es wird automatisch beim Programm-Start geprüft, ob neue Ideen und Anregungen als "Tipp des Tages" vorliegen. Diese werden dann automatisch eingeblendet.

- Das Startbild meint das Bild unter Hilfe.Info und wird wenn aktiviert beim Start der Software gezeigt.
- Minimieren: Minimieren von SHAREholder zeigt SHAREholder nicht in der Taskleiste, sondern nur noch als Icon in der Iconleiste.
- Automatische Versionsprüfung: Es erfolgt beim Programmstart eine Abfrage der letzten verfügbaren Version. Dies erfolgt als Webanfrage und dauert einige Millisekunden. Im Ergebnis erhalten Sie sofort beim Programmstart eine Info, wenn eine neue Version vorliegt. Die Empfehlung ist diese Einstellung aktiv zu lassen.
- Versand von Fehlerreports: ShareHolder wird mit Debug-Code ausgeliefert. Dies erlaubt es im Fehlerfall einfach eine nachverfolgbare Aufrufkette für diesen Fehler (Stracktrace) für die Fehlerbeseitigung den Support zuzusenden per Mail. Wird die Funktion deaktiviert, werden keine Fehlerberichte versendet.
- Nutzungsstatistiken: Es werden anonyme Nutzungs-Statistiken während der Nutzung erhoben, um die Weiterentwicklung immer wieder auf die relevanten Funktionen zu lenken. Gerne lassen Sie diese Daten ebenfalls aktiviert, damit Sie und andere Nutzer mit den Füßen abstimmen können.
- Updates für Tipp-des-Tages prüfen: Es wird Online eine Tipp-Datenbank gepflegt. Dabei wird der zuletzt gelesene Tipp des Nutzers verglichen mit der zuletzt verfügbaren Version.

Liegt hier ein Update vor, wenn der entsprechende Hinweis dargestellt.

# Internet

## Internetzugangseinstellungen

**Internetzugangseinstellungen**

Einwahl über ... Timeout bei Internetaktualisierung : 5 s

Das Programm kann sich automatisch über diesen Eintrag ins Internet einwählen, wenn die Automatische Internetverbindung aktiviert

☒ **Automatische Internetverbindung aktivieren**

Vorsicht ! Wenn die Checkbox aktiviert wurde, verbindet Shareholder automatisch über diesen Eintrag. Eine Paßwortabfrage kommt dabei nicht !

☒ **Verbindung automatisch trennen nach Aktualisierung**

Nach dem Aktualisierungsvorgang wird die Verbindung automatisch getrennt.

- Timeout: Treten Probleme beim Zugriff auf eine Internetverbindung auf, so wird die hier eingestellte Zeit gewartet, bevor der Vorgang automatisch mit einem Fehler abgebrochen wird.
- Wer möchte kann die Internetverbindung bei Aktualisierungen davor und danach automatisch aufbauen/trennen lassen. Hierzu ist eine eingerichtete Internetverbindung unter den DFUE-Einstellungen von Windows notwendig. Eine Auswahlbox der installierten Verbindungen erlaubt die Vorauswahl der anzuwählenden Verbindung.  
Der automatische Verbindungsaufbau bezieht sich ausschließlich auf Kursaktualisierungen über Internet. Alle indirekten notwendigen Internetverbindungen über Tai-Pan®, Tai-Pan® RT, Onlineformularen, Versionsprüfungen (Hilfe.Auf neue Version prüfen) bauen die Internetverbindung nicht automatisch auf.

## Proxyeinstellungen

**Proxyeinstellungen** ☒ **Aktiviert**

Proxy: de-fra.pvdata.host Port: 8080 Schnellauswahl: Bitte wählen Sie optional aus einigen PrivateVPN-Adressen

Sie sollten hier nur Eintragungen vornehmen, wenn Sie sicher sind, dass Sie über einen Cache(Rechner) also über einen Proxy verfügen. Die Einstellung wird für alle Zugriffe ins Netz genutzt.

User: jenswerschmoeller@googlemail.cc

Passw. ....

- Wird am Arbeitsplatz für den Internetzugang ein vorgeschalteter Proxy verwendet, so sind hier zwingend die entsprechend verwendete Proxyadresse und dessen Port einzutragen. Sollten Sie die Adressdaten nicht genau kennen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator

oder schauen einfach in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers nach. Sollte wirklich ein Proxy verwendet werden, so finden Sie in jedem Fall die entsprechende Eintragung in Ihrem Browser unter HTTP Proxy bzw. FTP Proxy. Ist eine Authentifizierung für den Proxy notwendig bitte die User/Passwortdaten nicht vergessen. Lassen Sie andernfalls die Felder leer.

- Im Zusammenspiel mit VPN-Netzwerken kann zudem die eigene Nutzung von Kurs- und Fundamentaldatenabrufen verschleiert werden. Es stehen über die Schnellauswahl entsprechende vorkonfigurierte Profile zur Verfügung insb. für PrivateVPN. Bitte beachten Sie, dass Sie sich hierfür registrieren müssen.

# Datenaktualisierungen

Aus der History heraus wurden bei Videotextdaten die Tagesdaten am nachfolgenden Tag in die History geschrieben. So konnte bei täglicher Aktualisierung eine durchgehende Historie entstehen. Dieses Vorgehen ist nicht mehr zwingend ratsam, sodass der recht ressourcenhungrige Prozess beim Start der Software zum Speichern der Tagesdaten in die History deaktiviert werden kann, insb. bei ausschließlicher Nutzung von Internet/Tai-Pan® - Aktualisierungen.

## Tai-Pan®

The screenshot shows a window titled "Tai-Pan". Inside, there are two radio button options: "Umsatzstärksten Markt für Aktualisierung verwenden" (selected) and "Börse entsprechend Markteinstellung des Wertes (bevorzugte Börse)". Below these is a section titled "Onlineupdates" containing a checked checkbox for "Nach einem Onlineupdate die aktuelle Kursliste automatisch aktualisieren".

Für die Aktualisierung über Tai-Pan® stehen immer mehrere Börsenplätze zur Verfügung. Hier ist grundsätzlich eine Auswahl notwendig. Dies kann über zwei Varianten erfolgen. Eine sucht hier den umsatzstärksten Börsenplatz des Titels am Aktualisierungstag und die zweite verwendet immer den Standardbörsenplatz des Titels über die Zuordnung in den Stammdaten zu einem Markt (siehe Markteinstellungen - Defaultbörse).

- **[ ] Nach einem Onlineupdate ... automatisch aktualisieren**

Um die Arbeit mit Tai-Pan® etwas angenehmer zu machen, kann direkt nach einem Onlineupdate (Strg-A) die aktuelle Kursliste (Watchliste, Depot) aktualisiert werden. Die Funktion ruft hierbei das EOD-Update für Tai-Pan® auf über eine Callback-Routine.

# Börse-Online-Premium

**Börse-Online-Premium-Service**

Loginname:

Kennwort:

Mit einem ABO der Börse-Online haben zu automatisch Zugriff auf die Datenbanken des Premium Bereiches und damit auf die Kennzahlen, die auch im Statistikbereich der Printausgabe vorhanden sind.

Premium-URL:

[LOGINNAME] wird ersetzt durch den oben angegebenen Namen  
[PASSWORD] wird ersetzt durch das oben angegebene Kennwort

Download-URL XLS-Version-BO-DATA-Interactive


Die Einstellungen hier sind notwendig um einen automatischen Abgleich zwischen der Börse-Online-Premium-OnlineDatenbank für Fundamentaldaten und den eigenen Stammdaten vorzunehmen. Da die Datenbank aus einer Basisexceldatei sowie einer Aktualisierungsdatei existiert sind die zugehörigen Daten hier hinterlegt für zukünftige Änderungen.

Die Daten liegen in einem geschützten Bereich der Website und erfordern eine Authentifizierung mittels Username und Passwort. Die Daten sind hier einzupflegen, vor einer Aktualisierung über SHAREholder. Die Premium-URL beschreibt die Login-URL, d.h. die Website zur Anmeldung im Premiumbereich. Die Download-URL-XSL beschreibt die URL zum Download der Excel-Basisdatei. Die URL-Update entsprechend die Aktualisierungsdatei. Die Daten sollten nur in Ausnahmefällen manuell geändert werden.

Die aktuellen Default-Einstellungen sollten hier sein:

- Premium-URL:  
[https://premium.finanzenverlag.de/users/sign\\_in?user\[login\]=\[LOGIN\]&user\[password\]=\[P  
ASSWORD\]&user\[remember\\_me\]=1&button=&utf8=](https://premium.finanzenverlag.de/users/sign_in?user[login]=[LOGIN]&user[password]=[PASSWORD]&user[remember_me]=1&button=&utf8=)
- [https://premium.finanzenverlag.de/attachment/49/download/BO\\_DATA\\_Interactive.xls](https://premium.finanzenverlag.de/attachment/49/download/BO_DATA_Interactive.xls)

# Reihenfolge für den automatischen Stammdaten-Import




The screenshot shows a configuration window titled "Reihenfolge für den autom. Stammdaten-Import". It contains three rows, each with a label "X. Versuch:" and a dropdown menu. The first row is "1. Versuch:" with the value "Konfigurierte Internet-Adressen". The second row is "2. Versuch:" with the value "Taipan Database". The third row is "3. Versuch:" with the value "Taipan RT". Each dropdown menu has a blue arrow on the right side.

Versuch	System
1. Versuch:	Konfigurierte Internet-Adressen
2. Versuch:	Taipan Database
3. Versuch:	Taipan RT

Wird bei der Suche in der Detail-Liste ein Titel nicht gefunden, kann nach Rückfrage automatisch versucht werden die fehlenden Stammdaten "einzusammeln". Dabei werden verschiedene Systeme angefragt. Die Reihenfolge der Anfrage bis auch zur Deaktivierung kann über diese Konfiguration eingestellt werden. Um beispielsweise die Tai-Pan Datenbank-Anfrage auszuschalten, bitte einfach das Feld auf "Nicht belegt" setzen.

## XTB-Nutzung



The screenshot shows a login form titled "XTB-Synchronisation (Asset-Titel, Kursdaten, Trades)". It has two input fields: "Loginname:" and "Kennwort:". The "Kennwort:" field is masked with dots. Below the fields is a checkbox labeled "Nur Demo-Account". At the bottom, there is a paragraph of text explaining the purpose of the form.

**XTB-Synchronisation (Asset-Titel, Kursdaten, Trades)**

Loginname:

Kennwort:

☐ Nur Demo-Account

Sie können hier sowohl Login-Daten eines XTB-Demo-, als auch eines Live-Kontos hinterlegen. Sie haben dann jeweils aber nur den Zugriff auf die Kontospezifischen Daten insb. der Trade-Historie.

Die Konfiguration wird für den Zugang zu den Funktionen für XTB-Trades und XTB-Kataloge genutzt und sind hier einmalig zu hinterlegen. Es kann über die Checkbox bewusst auch nur ein Demo-Account genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass für den Demo-und Produktiv-Zugang andere Loginnamen verwendet werden müssen. Es reicht nicht aus, nur die Checkbox zu setzen!



# Berechnungen & Sortierungen

- Depot-Einzelposition-Gewinnberechnung: In der Depotansicht werden die Gewinn-Verlust-Einzelpositionen gezeigt. Um eine realistische Einschätzung der tatsächlichen Gewinnposition zu erhalten, können nach eigener Wahl Gebühren automatisch abgezogen werden vom fiktiven Gewinn/Verlust.
- Für die KGV-Berechnung kann das aktuelle Ergebnisjahr oder das nachfolgende verwendet werden, d.h. wenn wir heute den 05.04.2005 haben wird bei Aktuellem Jahr die Gewinnschätzung für das Basisjahr 2005 zur Berechnung herangezogen andernfalls das Basisjahr 2006. Dies setzt natürlich voraus dass Gewinnschätzungen überhaupt vorliegen für das nächste Jahr. In der Börse-Online-Onlinedatenbank wird ca. Mitte März auf das darauffolgende Jahr umgestellt bzw. die ersten Gewinnschätzungen gemacht.

## Rückfrage und Dialoge

### Chart-Speicherdialog

Werden Änderungen in einem Chart vorgenommen, so wird automatisch beim Schließen des Charts ein Speicherdialog angezeigt. Mit den Einstellungen hier kann eine Standardantwort vorgegeben werden. Dies erleichtert bei häufigem Arbeiten mit den Charts die Arbeit nicht unwesentlich.

---

Revision #1

Created 20 June 2022 12:09:04 by Jens Werschmoeller

Updated 20 June 2022 12:10:32 by Jens Werschmoeller