

Stammdaten-Datenimport aus externen Datenquellen (CSV-Dateien)


Um Daten von außen in Shareholder zu übernehmen, um insb. diese in Auswertungen und Reports zu verwenden, ist es möglich sogenannte "Autoimport-Aktienlisten" zu verwenden. Es ist dabei wieder möglich

Ab der 13.8 Version ist es möglich im Daten-Import-Verzeichnis Autoimport-Aktienlisten abzulegen in einem freien CSV-Format. Als mögliche Datenquelle hierfür kann z.B. ein comdirect Musterdepot dienen, was in dieser Form mit bestimmten Kennzahlen angereichert ist und als CSV exportiert werden. (siehe <https://www.comdirect.de/pbl/service/supportfaq/FaqRH.do?faqId=319>)

Das konkret verwendete Format wird dann in Form von Konfigurations-Dateien im INI-Format beschrieben. Die Zuordnung zwischen den Konfigurationen und den Importdateien erfolgt anhand eines Dateinamen-Vergleichs. Der Name der Konfigurationsdatei muss dabei immer Teil der zu importierenden CSV-Datei sein. Mit dieser Umsetzung ist es damit möglich mehrere CSV - Dateien mit nur einer INI-Datei zu beschreiben.

Im folgenden Beispiel wird damit für die CSV-Dateien, die gemeinsame Konfiguration "Autoimport-Aktienliste.INI" benutzt.

- Autoimport-Aktienliste_Kurz_TRH_meineuebersicht_20161108_1343_p1.csv
- Autoimport-Aktienliste_Kurz_TRH_meineuebersicht_20161108_1343_p2.csv



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Archiv	24.08.2016 14:29	Dateiordner	
Autoimport-Aktienliste.ini	31.12.2016 14:30	UltraEdit Docume...	2 KB
Autoimport-Aktienliste_Kurz_TRH_meineuebersicht_20161108_1343_p1.csv	08.11.2016 13:43	Microsoft Excel-CS...	35 KB
Autoimport-Aktienliste_Kurz_TRH_meineuebersicht_20161108_1343_p2.csv	08.11.2016 13:43	Microsoft Excel-CS...	35 KB
Autoimport-Depotbestand-AAA.ini	30.12.2016 21:26	UltraEdit Docume...	4 KB
Autoimport-Depotbestand-AAA-POSVAL_000510-000000-045408_20161222.csv	25.12.2016 17:38	Microsoft Excel-CS...	9 KB
Autoimport-Depotbestand-AAA-RELOP_000511-000000-045407_20161222.csv	25.12.2016 17:38	Microsoft Excel-CS...	7 KB
Autoimport-Depotbestand-SSK.ini	31.12.2016 14:02	UltraEdit Docume...	2 KB
Autoimport-Depotbestand-SSK_Düsseldorf-Depot_84744259_Depotuebersicht_20161108.CSV	08.11.2016 12:08	Microsoft Excel-CS...	10 KB
Autoimport-Depotbestand-SSK_MFT-Depot_7123170149_Depotuebersicht_20161108.CSV	08.11.2016 12:05	Microsoft Excel-CS...	1 KB
Autoimport-Depotbestand-Voba.ini	30.12.2016 21:15	UltraEdit Docume...	3 KB
Autoimport-Depotbestand-Voba_TPS-Depotbestand_6000105574_08.11.2016.csv	08.11.2016 11:56	Microsoft Excel-CS...	6 KB
Autoimport-Depotbestand-Voba_TRH_Windspiel-Depotbestand_394765480_08.11.2016.csv	08.11.2016 12:02	Microsoft Excel-CS...	3 KB
Autoimport-Depotbestand-Voba_TRH_Windspiel-Depotbestand_477037980_08.11.2016.csv	08.11.2016 12:02	Microsoft Excel-CS...	2 KB

Konfigurations-Setups

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Nutzbare Zuordnungs-Schlüssel

Schlüssel	Typ	Hinweise
ciBezeichnung	Zeichenkette	
ciWKN	Zeichenkette	Deprecated und sollte nur im Notfall genutzt werden, da in der Standard-Auslieferung von shareHOLDER primär immer die ISIN verwendet wird
ciISIN	Zeichenkette	
ciAktientyp	Zeichenkette	
ciDatum	Datum	
ciZeit	Zeit	
ciKurs	Gleitkommawert	
ciVariable.xxxx	Zeichenkette	ciVariable.comdirectImportJahreshoch = X d.h. Variable 'comdirectImportJahreshoch' wird angelegt und mit dem Wert aus der Spalte X belegt. Variablen stehen immer an der Aktie und werden dort gespeichert

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Import daher primär darauf ausgelegt Daten in Variablen der Titel abzulegen und so in Reports oder für zusätzliche Datenspalten genutzt zu werden. Eine spätere Interpretation z.B. von KGV, Ergebnis-Daten etc. ist möglich. Bitte schreiben Sie an support@shareholder24.de, wenn hierfür tatsächlich Bedarf besteht.

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Die eingeschlossene Seite konnte nicht gefunden werden.

Beispiel-Setup

Nachfolgend eine Beispiel-Konfigurationsdatei mit den zugehörigen Erläuterungen aus einem Comdirect-Muster-Depot-Export:

```
# Beispieldatensätze:
# "21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01";"A1WZPY";"Aktie";"24,606";"EUR";"24,61";"2
# "Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N."; "540811"; "Aktie"; "32,05"; "EUR"; "32,05"; "13:28:04"; "08.11.
#
# Zur Vorbereitung wird nachfolgend einfach ein Beispieldatensatz mit den fortlaufenden Zuordnun
#
# 0 - "Bezeichnung";"21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01"
# 1 - "WKN";"A1WZPY"
# 2 - "Typ";"Aktie"
# 3 - "Aktuell";"24,606"
# 4 - "Whg."; "EUR"
# 5 - "Wert in EUR";"24,61"
# 6 - "Zeit";"22:25:51"
# 7 - "Datum";"07.11.16"
# 8 - "Jahreshoch";"28,68";
# 9 - "Jahrestief";"21,16"
# 10- "Perf. 6 Monate";"-4,95%"
# 11- "Perf. 1 Jahr";"-12,11%"
# 12- "KGVe";"15,57"
# 13- "DIVE";"1,11%"

# Sollte nur gesetzt werden, wenn der Name tatsächlich übernommen werden soll. Sonst bitte einfa
ciBezeichnung = 0
ciWKN = 1

ciAktientyp = 2

# Es wird immer der EUR-Wert übernommen
ciKurs = 5

ciZeit = 6
ciZeit.shorttimeformat = hh:nn:ss

ciDatum = 7
ciDatum.shortdateformat = dd.mm.yy

ciVariable.comdirect.Import.Jahreshoch = 8
ciVariable.comdirect.Import.Jahrestief = 9
ciVariable.comdirect.Import.Perf6M = 10
ciVariable.comdirect.Import.Perf12M = 11
ciVariable.comdirect.Import.KGVe = 12
ciVariable.comdirect.Import.DIVE = 13
```

Zugriff in Reports auf die speziellen Variablen-Imports

Innerhalb eines Reports kann nun direkt über den XML-Pfad "Aktie/Variablen" zugegriffen werden. Nachfolgend ein einfaches Beispiel:

```
<xsl:for-each select="Depot/Unrealisiert/Werte/Wert">
  <xsl:sort select="Name"/>
```

```

<xsl:variable name="b"><xsl:value-of select = "translate(translate(Gewinn, '.', ''), ', ', ', .')"/>
  <xsl:variable name="color">
    <xsl:if test="$b < 0">red</xsl:if>
    <xsl:if test="$b > 0">green</xsl:if>
  </xsl:variable>
  <tr>
    <td class="{ $color}" align="" valign="top" width=""><xsl:value-of select="Name"/></td>
    <xsl:variable name="ISIN"><xsl:value-of select="ISIN"/></xsl:variable>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:text> </xsl:text>
      </td>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="ISIN"/><xsl:text> </xsl:text></td>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="Stk"/><xsl:text> </xsl:text></td>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="KK"/><xsl:text> </xsl:text></td>
    <td align="right" valign="top" width=""><font color="green"><xsl:value-of select="AK"/></font>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="/Depot/Kennzahlen/Aktie[ISIN=$]"/>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="/Depot/Kennzahlen/Aktie[ISIN=$]"/>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="/Depot/Kennzahlen/Aktie[ISIN=$]"/>
    <td align="right" valign="top" width=""><xsl:value-of select="/Depot/Kennzahlen/Aktie[ISIN=$]"/>
  </tr>
</xsl:for-each>

```

Revision #1

Created 2022-06-20 12:23:39 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-20 12:24:00 UTC by Jens Werschmoeller